CATALOGUE RADIO CLUB F5KAZ

Chers amis et OMS

Bonjour à tous, afin de financer ses investissements d'une part, faire évoluer ses 2 relais VHF et UHF d'autre part, le RADIO CLUB de RAISMES « F5KAZ » met en vente du matériel dont il n'a plus besoin. Nous avons édité un catalogue avec photos dont vous trouverez les divers fichiers (Word – Excel et Jpeg)
Le matériel est visible tous les dimanches matin au Radio Club F5KAZ de 9 h à 12 h et autre jour à votre convenance sur rendez-vous au préalable
Notre adresse : RADIO CLUB, 147D rue Roger Salengro – 59590 RAISMES

Bernard ANGOT – F5HHI et moi-même Jean-Robert CHAUWIN – F5HKV, restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou prise de rendez-vous par mail ou TEL :

- angot.bernard@wanadoo.fr tel 06.52.59.24.25
- jean-robert.chauwin@wanadoo.fr tel 06.29.48.37.97

J'invite et je remercie les responsables de club de bien vouloir diffuser et informer leurs adhérents de cette information ainsi que, le cas échéant, de faire suivre les différents fichiers

Merci de votre attention
Mes 73 les plus QRO
Jean-Robert F5HKV – Président du Radio Club de Raismes F5KAZ

Nbre	Matériel	Prix en €	N° de Photo
1	Générateur BF Modulé en fréquence	40	1
1	Oscillo CA2M20 Chauvin Arnoux	50	2
1	Millivolt Meter MV4 Grundig	100	3
1	Millivoltohmètre Metrix VX314A	80	4
1	Oscillo DF4312 DC-electronics 2x20Mhz	50	5
1	Millivolmètre continu AE-100A FERISOL	70	6
1	Polymatch 02 Béric BOITE de COUPLAGE	70	7
2	Convertisseur de tension 12-220V 600Watts	40 pièce	8
1	TM-742E V/U/SHF Kenwood 144/432/1200	350	9
1	FT-8800 V/UHF Yaesu 50 watts micro DTMF	260	10
1	FT-221 VHF Sommerkamp FM CW SSB	150	11
1	Effaceur d'EPROM Télémécanque SX EPE1	25	12
1	RF Signal Générator Heathkit 1G-102	70	13
1	RLC Bridge Model IB-5281 Heathkit	40	14
1	Transistor Tester Model IT-3120 Heathkit	60	15
1	Fréquencemètre F8CV	40	16
1	Comelec CQ-FT 9601 DECODEUR CW RTTY FAX SSTV	20	17
1	ROS Mètre Type TO-202 FERISOL 65-500Mhz	70	18
1	Générateur AM-FM Type 6023 FERISOL	70	19
1	Power Meter HP-4310 + 5 sondes	70	20
1	Générateur BF 15Hz à 150Khz Type C903 FERISOL	70	21
2	INDICATEUR NUMERIQUE AOIP CONFIGURABLE PRECIMOD IC061	40 pièce	22
4	BOITE AOIP PRECILINE 1K-100ohms-1 ohm REGLABLE	50	23
1	ALIMENTATION NEUVE 48 VOLTS 12,6 AMPERES	50	24
1	CAVITE VHF PROCOM DPF2/6H SPACING 4-6 Mhz	40	25
1	BIRD 43 avec 3 BOUCHONS 25C/10A/25B	200	26
1	BOITE DE COUPLAGE HOME MADE	20	27
1	BOITE DE COUPLAGE AVEC SELF A ROULETTE	80	28
1	BOITE DE COUPLAGE HOME MADE AVEC SELF A ROULETTE HERCULES	60	29
1	TRANSCEIVER 144 HEATHKIT VF-7401 AVEC SON ALIMENTATION	60	30
1	FREQUENCEMETRE 10 hz - 2 Ghz NUEVO ELECTRONICA	100	31
1	POWER/SWR METRE RAMA	10	32
1	FREQUENCEMETRE home made	10	33
1	µmatic Keyer HEATHKIT model SA-5010	40	34
1	TRANSCEIVER 27 MHZ 40 CANAUX AM-FM	50	35
1	TRANSCEIVER ALCATEL 9210MAD	20	36
2	TRANSCEIVER TALCO CS80-3	25 pièce	37
1	GENERATEUR DE FONCTION CRC4400 SCHLUMBERGER (vendu)	30	38
2	ALIMENTATION 12 Volts 1amp/5 volts 4,75 amp/-5 volts 0,075amp	8 pièce	39
2	TRANSFO 400 VA	15 pièce	40
1	ALIMENTATION 9 volts 3 amp/13 volts 3 amp/20 volts 1,4 amp	15	41
1	OSCILLOSCOPE PHILIPS PM 3230 / 0-10 Mhz avec valise de transport	40	42
1	PONT DE MESURE AOIP : PW42A	50	43
1	FREQUENCEMETRE 5303B 525 Mhz Hemlett Packard	50	44
1	TESTEUR TRANSISTOR Nuova Electronica	30	45
1	TRANSCEIVER MOTOROLA GM900 Fréquences OM 144 Mhz+ctss	50	46
2	Récepteur TAIT 144 Mhz T835-25 en Rack (pour repeateur 144)	100 pièce	47
2	Speaker panel TAIT T800-15 en rack (pour repeater 144)	50 pièce	48

3	Exciter TAIT 144 Mhz T837-25 en rack (pour repeater 144)	100 pièce	49
3	P.A TAIT 144 Mhz 60 WATTS T838-10 en rack (pour repeater 144)	100 pièce	50
1	Triplexeur MX3000 144/432/1200	50	51
1	TRANSCEIVER RV100 (144 Mhz) avec son alimentation	30	52
1	Alimentation professionnelle Motorola 13,8 v - 7 ampères	30	53
1	Réducteur de puissance RAMA 10-50-100%	10	54
1	Commutateur d'antenne 4 sorties Zétagi V4	5	55
2	Multimètre digital M-830b	5 pièce	56
1	Récepteur ATV 438 Mhz	40	57
1	Boîte de capacité AOIP type C18A	20	58
1	Récépteur Ondes Courtes Science Fair	15	59
1	Récepteur SAT analogique PROTEK	20	60
1	Lecteur CD/DVD/MP3 GIEC GK3600	15	61
1	Processeur Dynamique TASCAM DX-4D professional Noise Réduction DBX1	30	62
1	DBX Snr-1	20	63
1	Cavité LAURI KUOKKANEN type CDH 4-35 T5	40	64
1	Alim SCHAFFNER FN358-10-29 10 Ampères filtre triphasé	40	65
1	Alim APS 13,8 V 2 ampères APS 66EA-217	5	66
1	Oscillo 2 traces 25 Mhz CDA 9208	50	67
1	TRANSFO 930 VA	20	68
1	Préampli 18 Db 900 à 18 Mhz	10	69
1	Boîte à coucou VGA/KEYBOARD/RS232 data Switch	40	70
1	Boîte à coucou Data transfer switch	20	71
1	Insoleuse	40	72
1	Alimentation 13,8 V 10 ampères	35	73
8	Ecran ordinateur COMPAC	5 pièce	74
1	oscilloscope SOLARTRON 2 traces ccx1441 cx1443	30	75
4	relais professionnel VHF PHILIPS F490 série	80 pièce	76
1	commutateur Centronic parallèle 1 com 4 port balan	10	77
1	lampemètre modele U60 Marque CARTEX	100	78
1	Commutateur sortie 2 ports série	10	79
1	Digital vidéo recorder Bosch Dur4c1081	100	80
26	Talkie Walkie Professionnel Motorola/Tait GP300/340/344/380	8 pièce	81
10	Divers Ventilateurs	5 pièce	82
1	filtre secteur	10	83
10	Haut-Parleur 8 ohms	5 pièce	84
1	commande de moteur pas à pas	10	85
1	sirène	5	86
1	routeur NETGEAR	20	87
2	Coffrets blindés	5 pièce	88
1	exciteur ATV 1,2 Ghz avec ampli hybride à mettre au point	50	89
1	armoire + 5 rac 19 pouces	100	90
1	effaceur d'Eprom	10	91
10	micros divers	5 pièce	92
1	osciloscope portatif Velleman hhs5 avec sacoche de protection	30	93
1	émetteur ATV 438,5 Mhz 10 watts en coffret Rack et son alim incorporée	250	94
1	cavité argentée amplificatrice 100 watts avec tube 4x150 et sa soufflerie	100	95
1	alimentation haute tension sortie 5 tensions pour cavité amplificatrice	100	96
1	transceiver quadri bandes ICOM IC-T81E 144/432/50/1200 CTSS RX aviation 5 w	200	97
1	transceiver 144 à roues codeuses BELCOM LS-20XE	30	98

1	transceiver vintage "PROVENCE" 144 Mhz AM/FM/BLU/CW	80	99
1	commutateur d'antenne 3 sorties "N" CX-310N	50	100
1	duplexeur comet CF-416 sorties 1,3 à 150 et 400 à 540 mhz	30	101
2	boite a coucou data transfert switch 4 sorties	20 pièce	102
1	commutateur d'antenne 3 sorties PL Comment	25	103
1	commutateur d'antenne 3 sorties Zétagi PL	25	104
1	triplexeur MX2000 PL sorties 1,6 à 60 + 110 à 170 + 300 à 950 Mhz	50	105
1	triplexeur TSA-6011 N sorties 1,3 à 150 + 350 à 500 + 840 à 1400 Mhz	50	106
1	transceiver YAESU 144/432 FT736R 25 watts tous modes doc +synthèse vocale	650	107
1	transceiver YAESU FT847 toutes bandes 144/432/HF/50 Mhz 100 watts doc	750	108
1	transceiver tri-bandes ALINCO DJ7E 144/432/1200 Mhz	250	109
1	transceiver ICOM ID-E880 bibandes 144/432 analogique et DSTAR 50 watts	350	110
1	transceiver Kenwood TH-D72E 144/432 aprs Doc et emballage	350	111

1

GENERATEUR B.F. MODULE EN FREQUENCE
dB
EN SERVICE
NIVEAU
INDICATEUR

2

A 2 M 20
CHAUVIN ARNOUX
TIME BASE
TRIGGER
MODE
COUPLING
VERTICAL-MODE
SOURCE

3

BATTERIE CONTR.
SPITZENW. PEAK VALUE
TRIGG INERT
CAL. 0.8V
MILLIVOLT-METER MV4
GRUNDIG

4

MILLIVOLTOHMMETRE VX314A
metrix

5

DF4312 OSCILLOSCOPE
TIME/DIV
LEVEL
SLOPE
COUPL
SOURCE
POSITION
EXT IN
CH1 Y
CH2 X
VOLTS/DIV
MODE
D.C. Electronics

6

MILLIVOLTMETRE CONTINU
TYPE AE 100A
N° 310
SENSIBILITES
ZERO
ENTREES
TENSIONS
INTENSITES

7

NORMAL
COURT-CIRCUIT
POLYMATCH 02
INDUCTANCE
BERIC

8

CONVERTISSEUR DE TENSION
SOFT START POWER INVERTER
600 Watts
220V CA
CONVERTISSEUR DE TENSION
SOFT START POWER INVERTER
600 Watts
220V CA

9

10

11

12

13

14

15

16

17
POWER
RX
TX
METEO
PACKET
COMELEC - COFT 9601

18
R.O.S METRE

19
GENERATEUR AM.FM

20
VERNIER
ZERO

21
GENERATEUR BF 15Hz A 150kHz


22
Résistance d'entrée :
1 000 MΩ sur le calibre 500 mV.

23
X100Ω
X10Ω
K
préciline

24
FlatPAC Family
50 to 600 Watt
AC-DC Switchers
FLATPAC

25

26

27

28

29

30

31

32

33
0.0000 MHz
IN: HF 62/3900 *

34
Heathkit
PRAC LOAD PAUSE SEND NORM
PRAC 7 8 9 TUNE
RPT 4 5 6 SPC'G
WT 1 2 3 WPM
P/C LOAD 0 SEND STOP
OFF μMATIC KEYER ON

35
MIDLAND
EMETTEUR-RECEPTEUR PORTABLE TRÈS COMPACT
TRANSCEPTOR CB PORTATIL ULTRA - COMPACTO
ALAN 42

36
ALCATEL

37
TALCO

38
Schlumberger
CRC 4420 GENERATEUR DE FONCTIONS

39

40

41

42
PM 3230 0 - 10 MHz
PHILIPS

43
PW42A

44
SAMPLE RATE
RESET
MEASURING SYSTEM
HEWLETT · PACKARD
RESOLUTION Hz
RANGE MHz
525 MHz
5V MAX
OVER RANGE
80 MHz
5303B 525 MHz COUNTER

45
CONNESSIONI
Cercaterminali per Transistor
ON OFF
POWER
TEST
nuova ELETTRONICA

46
MOTOROLA

47

48

49

50

51
TRIPLEXER
MX3000
MX-3000
MX-3000N
MX-3300M

52

53
WARNING
LIVE TERMINALS ENCLOSED
SWITCH MODE SUPPLY
DO NOT OPEN
NO SERVICEABLE PARTS

54
POWER
RAMA REDUCER

55
1
2
3
4
ZG
mod. V4
Italy

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65



66

67

68



69

70

71

72

73
DC
VOLTS
LINE

74
COMPAQ

75

76

77
1
2
3
4
J.Balan

78

79
A
LASER

80
BOSCH
Digital Video Recorder

81


82

83

84


85

86

87
NETGEAR
Routeur Sécurisé
Router Web Safe
Web Safe Router
RP614


88


89

90

91

92


93
HANDHELD SCOPE

94
MODUL
VIDEO
VU-METRE
ANT.
MONITOR

95

96

97
IC-T81E
Icom Inc.
MADE IN JAPAN

98
Beloom
LS-20XE

99

100
CX-310N

101
CF-416

102

103
COMMANT

104
2
1
3
Mod. V3
ZETAGI - Italy
ZG

105
TRIPLEXER
MX-2000

106
COM
TRIPLEXER
TSA-6011

107
YAESU
FT-736R

108

109
ALINCO
FM TRANSCEIVER
144/430/1200 MHz
DJ-G7 E
ALINCO,INC.

110
DIGITAL
VHF/UHF DIGITAL TRANSCEIVER
ID-E880

KENWOOD
TH-D72E
144/430MHz FM DUAL BANDER
Built-in GPS Unit with Logging Memories
Built-in APRS® with SmartBeaconing™

111